



NUESTRO CATÁLOGO

Representante exclusivos de:



info@mntechnologies.com.co



Cra. 7 B bis No. 124 - 24 Bogotá, D.C

Tel: (+571) 805 4433 - (+57) 320 489 9541



www.mnt.com.co

SOBRE NOSOTROS

En MNT SAS somos una compañía que brinda soluciones tecnológicas a la industria nacional en sus necesidades de análisis y medición para los campos de investigación, desarrollo y control de todos sus procesos.

POLÍTICA DE CALIDAD

Comprometidos en ofrecer un servicio excepcional, mantener una comunicación clara y efectiva con todos nuestros clientes y sus necesidades, promover los valores de marca y la garantía en los equipos que nos respalda para buscar constantemente la mejora continua en las experiencias de nuestros clientes en sus interacciones y prestar un excelente servicio postventa.



ANÁLISIS DE EMISIONES Y GASES DE COMBUSTIÓN

TESTO 350

- O₂
- CO
- CO₂
- NO
- NO₂
- SO₂
- m/s
- H₂S
- CxHy



TESTO 340

- O₂
- CO
- NO
- NO₂
- SO₂
- m/s



TESTO 338
OPACÍMETRO MATERIAL
PARTICULADO

TESTO 300

- O₂
 - NO
 - CO
- HASTA 30.000 PPM



TESTO 310II

- O₂
 - CO
- HASTA 4.000 PPM



CONECTIVIDAD A LA APP

testo

DETECTORES DE FUGAS



TESTO 316-2



TESTO 316-EX



TESTO 316-1



TESTO 317-2

TESTO TERMÓGRAFÍA



TESTO 865
RANGO MEDICIÓN -20 a
+280 °C



TESTO 860i
RANGO DE MEDICIÓN -20 ... +350 °C
RESOLUCIÓN DE INFRARROJOS (256 X
192 PÍXELES)



TESTO 868
RANGO DE MEDICIÓN DE 0 a +650 °C

CÁMARA TERMÓGRFICA
CON CONECTIVIDAD A LA APP



Bluetooth + App
Descarga gratuita



TESTO 890
RANGO DE MEDICIÓN
DE -30 a 1200 °C
CON LENTES
INTERCAMBIABLES.



TESTO 872
RANGO DE MEDICIÓN
DE -30 a +650 °C



TESTO 883
RANGO DE MEDICIÓN
DE -30 ... +650 °C
CON LENTES INTERCAMBIABLES.






Bluetooth + App
Descarga gratuita


EQUIPOS MULTIFUNCIÓN



TESTO 440/440dP
MEDIDOR PARA CLIMATIZACIÓN



TESTO 400
MEDIDOR PARA CLIMATIZACIÓN
MILTIFUNCIÓN



TESTO 420
BALÓMETRO



CERTIFICA LAS BUENAS PRÁCTICAS



Producción. Condiciones ambientales de los medicamentos.

Almacenamiento. Monitoreo de la temperatura.

Transporte. Control de la cadena de frío desde la producción.

TESTO SAVERIS

INDUSTRIA

FARMACEÚTICA, ALMACENAMIENTO



Testo dispone de instrumentos de medición para las aplicaciones más frecuentes en el ámbito farmacéutico, hospitalario y en laboratorios. La utilización de distintas tecnologías de medición así como una amplia gama de sondas posibilitan la medición de múltiples parámetros y rangos, tanto de forma puntual como periódica, y la posibilidad de registrar estos valores medidos para su posterior análisis. Cada producto en el área farmacéutica debe ser monitorizado, controlado y documentado y esto se obtiene a través de nuestros equipos los cuales certifican las buenas prácticas ante entidades que supervisan y acatan las leyes impuestas para su buen funcionamiento y normatividad.



Las normas 21CFR son un conjunto de normas que rigen o regulan la gestión y el uso de registros electrónicos en productos farmacéuticos y dispositivos médicos.



SISTEMA DE MONITORIZACIÓN AMBIENTAL TESTO SAVERIS 3

Be sure. **testo**

°C %H LUX UV CO₂ Δp



Módulos de comunicación -
UltraRange
- WLAN
- LAN/PoE



Documentación de las variables

TESTO SAVERIS 2

SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS WiFi


°C %H LUX UV CO2 Δp




TESTO 191

SISTEMA DE REGISTRO DE DATOS

TESTO 190°
REGISTRADOR DE DATOS



TESTO 191-P1
REGISTRADOR DE DATOS
PARA PRESIÓN HACCP.



TESTO 608
VISUALIZACIÓN
TEMPERATURA
HUMEDAD.



TESTO 174 T

MINI REGISTRADOR DE
DATOS DE
TEMPERATURA

con USB-C y
software para PC



TESTO 174 T BT

MINI REGISTRADOR DE
DATOS DE
TEMPERATURA

con Bluetooth y
conectividad a app



Colores: ● ○



Colores: ● ○

TESTO 174 H

DATALOGGER PARA
TEMPERATURA Y
HUMEDAD



con USB-C y
software para PC

TESTO 174 H BT
DATALOGGER PARA
TEMPERATURA Y
HUMEDAD



con Bluetooth y
conectividad a app

TESTO 184
REGISTRADOR DE DATOS USB
TEMPERATURA Y HUMEDAD
Reportes en PDF



DATA LOGGERS

↓ ¡Software Comsoft Basic gratuito!
Mediante descarga desde www.testo.es

TESTO 175H1

PRESIÓN, TEMPERATURA
Y HUMEDAD.




TESTO 176 T4
4 CANALES DE TIPO K, T o J.



TESTO 176 P1
PRESIÓN, TEMPERATURA
Y HUMEDAD.



TESTO 174 H, 174 T





TESTO 6351
TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL
PARA LA INDUSTRIA.

TESTO 6383
TRANSMISOR DE PRESIÓN DIFERENCIAL,
HUMEDAD Y TEMPERATURA PARA SALAS
BLANCAS.



TESTO 6741
TRANSMISOR DE PUNTO DE ROCÍO

TRANSMISORES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA



TESTO 6681



TESTO 6621

TESTO 6451
CONTADOR DE AIRE COMPRIMIDO



TECNOLOGÍA DE REFRIGERACIÓN INTELIGENTE

Tecnología inteligente y sencilla, con instrumentos perfectamente conectados.

- **Control del circuito de refrigeración** Puesta en marcha y servicio de forma rápida, flexible y precisa.
- **Evacuación/ medición del vacío** Evacuación totalmente automática y medición de presión de alta precisión.
- **Llenar** Llenado automático y preciso según el valor objetivo.
- **Comprobación eléctricas** Revisión segura de todos los parámetros eléctricos de la instalación y los componentes.



MUCHAS OPCIONES



Bluetooth + App
Descarga gratuita



TESTO 570S

ANALIZADOR DIGITAL DE REFRIGERACIÓN CON BLOQUE DE VÁLVULAS DE 4 VÍAS.



TESTO 565I

Bomba de vacío inteligente

TESTO SET TESTO 560I

BÁSCULA DE REFRIGERANTE DIGITAL Y VÁLVULA INTELIGENTE.



Set de vacío Smart testo 558s

Analizador digital de refrigeración inteligente con sondas inalámbricas de temperatura y vacío, y juego de 4 tubos de llenado

VACUOMETROS

TESTO 552

Vacuómetro digital con Bluetooth®



TESTO 552i

Sonda de vacío inalámbrica controlada por App

MEDICIÓN DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS.



Bluetooth + App
Descarga gratuita



TESTO 770
PINZAS AMPERIMÉTRICAS



Bluetooth + App
Descarga gratuita



TESTO 760
MULTÍMETRO DIGITAL



TESTO 745
DETECTOR DE TENSIÓN TIPO LAPIZ



TESTO 755
COMPROBANTES DE TENSIÓN
Y CORRIENTE



TESTO 750
COMPROBADOR DE TENSIÓN

TESTO COMPACT CLASS



Bluetooth + App
Descarga gratuita



TESTO 545
LUXÓMETRO DIGITAL



TESTO 416
ANEMÓMETRO DE MOLINETE



TESTO 425
ANEMÓMETRO CON SONDA
DE HILO CALIENTE



TESTO 535
MEDIDOR DE CO2

TESTO 417
ANEMÓMETRO DE CAUDAL Y TEMPERATURA.



TESTO 922
TEMPERATURA DIFERENCIAL



TESTO 925
TERMÓMETRO PARA TP TIPO K



TESTO 512
MANÓMETRO DE PRESIÓN DIFERENCIAL.



TESTO 110
TERMÓMETRO NTC CON PT100

SMART PROBES



Bluetooth + App
Descarga gratuita

TESTO 115i
TERMÓMETRO DE PINZA



TESTO 510i
MANÓMETRO
PRESIÓN DIFERENCIAL.



TESTO 605i
TERMOHIGRÓMETRO.

DE



TESTO 915i
TERMÓMETRO CON SONDAS INTERCAMBIABLES



TESTO 805i
TERMÓMETRO POR INFRARROJOS.



TESTO 405i
ANEMÓMETRO DE
HILO



TESTO 410i
ANEMÓMETRO DE MOLINETE



TESTO 549i
MEDIDOR DE ALTA PRESIÓN.



EQUIPOS DE CALIBRACIÓN

THERMATOR II

CALIBRADOR DE TEMPERATURA
MULTIFUNCIONAL.



- Calibrador de bloque seco con tecnología Air Shield.
- Micro baño de calibración.
- Infrarrojos.
- Superficie.



HUMINATOR II
SISTEMA DE CALIBRACIÓN PORTÁTIL DE HUMEDAD

PNEUMATOR CALIBRADOR DE PRESIÓN O INSTRUMENTO DE MEDICIÓN DE PRESIÓN.

- Medición de presión relativa y diferencial.
- Medición de caudal.
- Medición de caudal volumétrico.



- Calibración de humedad.

Y MÁS EQUIPOS



TESTO 470

TACÓMETRO PARA LA MEDICIÓN ÓPTICA Y MECÁNICA DE RPM.

MEDIDORES DE HUMEDAD EN MADERA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.



TESTO 606

Medidor de humedad en materiales



TESTO 616

Medidor de humedad en materiales



TESTOTERM
TIRAS DE TEMPERATURA AUTOADHESIVAS



TESTO 815
SONÓMETRO.

TESTO 835-T2

TERMÓMETRO INFRARROJOS PARA ALTA TEMPERATURA HASTA 1500 °C

TESTO 318
ENDOSCOPIO



TESTO 816-1

SONÓMETRO Con software para PC.



TESTO 830-T1

TERMÓMETRO POR INFRARROJOS



TESTO 315

MEDIDOR DE CO y CO2.



TESTO 477

ESTROBOSCÓPIO Para medición de rpm mediante destellos de luz LED.





TESTO 104
Termómetro de cocina



TESTO 270
MEDIDOR DE ACEITE DE FRITURA



TESTO 270 BT
MEDIDOR DE ACEITE DE FRITURA



INDUSTRIA ALIMENTICIA



SET INICIAL TESTO 206-PH1
Medidor de pH/temperatura para líquidos



TESTO 105
Termómetro monomano con punta de medición estándar



TESTO 108
Termómetro digital para el sector alimentario

TESTO 110 FOOD
TERMÓMETRO UNIVERSAL CON CONEXIÓN A LA APP



60 m

IP65

*mit TopSafe (ohne)

TESTO 104 IR BT
TERMÓMETRO POR INFRARROJOS Y DE PENETRACIÓN



TESTO 206 PH1
Instrumento de medición de pH/temperatura para líquidos






Más de EVO FAMILY




ZEISS EVO FAMILY Microscópio Electrónico




GeminiSEM 300

Más señal y detalles a muy bajos voltajes para cualquier muestra. Imágenes nítidas y con un mínimo daño a la muestra, gracias a la señal de detección de Inlens.



Permite la adquisición automatizada y sin supervisión de imágenes en lotes de muestra, permite al usuario definir una región límite, generar automáticamente regiones de interés determinadas por el campo de visión o aumento requerido.

Zeiss EVO Control de Proceso de Mineral



Microscopio XRM (Rayos X)

Ofrece imágenes tridimensionales no destructivas con las mejores capacidades de resolución, contraste e in situ de la industria, permite lograr una investigación pionera para la más amplia gama de tamaños de muestra.

Mineralogic EVO - SIGMA - SEM

Control - Investigación - Software

El Camino más rápido a la Investigación Innovadora

Más de PARK SYSTEMS

www.mnt.com.co

Otros productos con la tecnología Nano

Park FX40

Globe Box - Control Ambiental

Llega una nueva clase de Microscopio de Fuerza Atómica que utiliza el aprendizaje automático para detectar si las sondas están colocadas correctamente para generar imágenes y adquirir datos de forma autónoma gracias a su inteligencia artificial, robótica y a su capacidad de aprendizaje que acelera tu investigación..

Park NX10

Microscópio Fuerza Atómica

Preciso escaneo XY gracias a la eliminación de interferencias, precisa una topografía de AFM con detector de bajo nivel de ruido Z, Mayor vida de la punta, mejor resolución y preservación de las muestras, solución AFM completa y extensible, y su ergonomía lo hace fácil de manejar para cualquier usuario.

PARK XE7

Microscopio de Fuerza Atómica

Park XE7 proporciona una medición precisa de mayor resolución nanométrica que cualquier otro producto de su clase. Permite obtener imágenes de la muestra y sus características medidas de manera fiel a su nanoestructura gracias a sus medidas de escaneo planas, ortogonales, y lineales, gracias a sus ejes XY y Z basados en flexión.





NUESTRAS CERTIFICACIONES

¿POR QUÉ CONFIAR EN NOSOTROS?

En MN Technologies valoramos la calidad y la eficiencia, por lo cual todos nuestros procesos y productos están aprobados por la normatividad colombiana.

Cada una de nuestras certificaciones nos ayudan a ser una mejor y más responsable empresa, cumpliendo con todos y cada uno de los estándares de calidad y servicio que nos certifiquen para poder proveer de la mejor manera.



Normativa APPCC
INDUSTRIA ALIMENTARIA



SOFTWARE
21 CRF II



IP65
GRADO DE PROTECCIÓN




NSF
INTERNACIONAL

ASESORAMIENTO ÓPTIMO OFRECIENDO
LA SOLUCIÓN ADECUADA A LOS CLIENTES


POST VENTA

Para nosotros, brindar un excelente servicio implica ofrecer asesoramiento personalizado y soluciones adecuadas a nuestros clientes. Estamos aquí para resolver cualquier duda, necesidad especial, fallo inesperado o urgencia que pueda surgir, proporcionando respuestas instantáneas y competentes.

Nuestro servicio Postventa es su socio de confianza en todas estas situaciones. Nos encargamos del mantenimiento, revisión exhaustiva y calibraciones periódicas para asegurar el rendimiento óptimo de sus instrumentos de medición. Nuestro objetivo es que sus equipos siempre estén en perfectas condiciones.



Mantenimiento




Accesorios



Alquiler de
equipos



Servicio de
medición



Venta de
repuestos



Capacitación



Calibración
acreditada



MNT SAS

900.427.977-8

www.mnt.com.co

info@mnt.com.co

3232779531