testo Be sure.

Ficha técnica
testo 514

Nuevo

Detector de fugas para gases fluorados

testo 514



ppm

— **Alta sensibilidad**
Sensibilidad de 3 g/a que permite la detección de las fugas más pequeñas.

— **Rápido**
Detección de fugas con un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos.

— **Uno para todos**
Detecta todos los refrigerantes habituales.

— **Práctico**
Detección de fugas mediante un cuello maleable y robusto.

— **Fácil y fiable**
Modos de visualización seleccionables (numérico y gráfico de barras) para una detección clara de fugas.

— **Puesta a cero**
Modo cero automático para una localización rápida y precisa. Opción de puesta a cero manual para ajuste individual.

El testo 514 es un detector de fugas para gases fluorados fácil de usar y fiable, diseñado para la detección de refrigerantes representativos y probado conforme a la norma DIN EN 14624 para sistemas de climatización y refrigeración (AC/R).

Con una alta sensibilidad de 3 g/a, detecta incluso las fugas más pequeñas y cumple con los requisitos del Reglamento europeo de gases fluorados (F-Gas).

El equipo está listo para su uso inmediatamente después de encenderse, sin necesidad de seleccionar el tipo de refrigerante. Gracias a su sensor de refrigerante reemplazable, los tiempos de inactividad se reducen al mínimo.

Sujeto a cambios. XXXX 0944/n11/fb/02.2026 – © Testo

Datos técnicos

testo 514

Parámetros de resolución	ppm
Resolución	1 ppm
Sensibilidad	3 g/a – High 14 g/a – Low
Tiempo de respuesta	< 2 sec
Refrigerantes	HCFC, HFC, HFO, HCFO, HC y mezclas
Vida útil del sensor	2 años en condiciones normales de uso

Datos técnicos generales

Temperatura de funcionamiento	-10 … +50 °C
Humedad de funcionamiento	10 … 80 %rH
Temperatura de almacenamiento	- 20 … +60 °C
Tipo de batería	3x AA alkaline
Dimensiones	10 h
Longitud de la sonda con sensor	135 x 60 x 28 mm (L x W x H)



Sujeto a cambios. XXXX 0944/n11/fb/03.2026 – © Testo

Modelos de equipos y accesorios

Modelos de equipos

testo 514 – Refrigeración

Detector de fugas para gases fluorados



- Sensor de refrigeración
- Bolsa
- Pilas
- Tapa de protección

Modelo 0563 0514

Accesorios

Sensor de refrigeración



Modelo 0554 4515

Sujeto a cambios. XXXX 0944/n11/fb/02.2026 – © Testo